



## Aide Gmail

## Opérateurs de recherche compatibles avec Gmail

Vous pouvez utiliser des mots ou symboles appelés opérateurs de recherche pour filtrer les résultats de recherche dans Gmail. Vous pouvez également combiner différents opérateurs pour affiner la recherche.

## Comment utiliser les opérateurs de recherche

1. Ouvrez Gmail .
2. Saisissez un opérateur dans le champ de recherche.

## Opérateurs de recherche compatibles

**Conseil** : Une fois que vous avez effectué une recherche avec des opérateurs, vous pouvez utiliser les résultats pour [configurer un filtre](#) pour les messages en question.

Critère de recherche	Opérateur de recherche et exemple
Spécifier l'expéditeur	<b>from:</b> Exemple : <b>from:amy</b>
Spécifier un destinataire	<b>to:</b> Exemple : <b>to:david</b>
Termes figurant dans la ligne d'objet	<b>subject:</b> Exemple : <b>subject:restau</b>
Messages contenant plusieurs termes spécifiques	<b>OR</b> ou <b>{ }</b> Exemple : <b>from:amy OR from:david</b> Exemple : <b>{from:amy from:david}</b>
Retirer certains messages des résultats	<b>-</b> Exemple : <b>restau -film</b>
Trouver les messages contenant plusieurs mots proches les uns des autres (utilisez un nombre pour indiquer le nombre de mots qui les séparent)	<b>AROUND</b> Exemple : <b>restau AROUND 5 vendredi</b>
Messages associés à un libellé spécifique	<b>label:</b> Exemple : <b>label:amis</b>
Messages contenant une pièce jointe	<b>has:attachment</b> Exemple : <b>has:attachment</b>
Messages contenant une pièce jointe ou un lien Google Drive, Docs, Sheets ou Slides	<b>has:drive</b> <b>has:document</b> <b>has:spreadsheet</b> <b>has:presentation</b> Exemple : <b>has:drive has:document</b>
Messages contenant une vidéo YouTube	<b>has:youtube</b> Exemple : <b>has:youtube</b>
Messages issus d'une liste de diffusion	<b>list:</b>

Messages reçus d'une liste de diffusion	<b>list:</b> Exemple : <b>list:info@example.com</b>
Pièces jointes portant un nom donné ou types de fichiers spécifiques	<b>filename:</b> Exemple : <b>filename:pdf</b> Exemple : <b>filename: devoirs.txt</b>
Rechercher un mot ou une expression exacte	" " Exemple : "un restau et un film ce soir"
Regrouper plusieurs termes de recherche	( ) Exemple : <b>subject:(restau film)</b>
Messages présents dans tous les dossiers, y compris dans le spam et la corbeille	<b>in:anywhere</b> Exemple : <b>in:anywhere film</b>
Messages marqués comme <b>importants</b>	<b>is:important</b> <b>label: important</b> Exemple : <b>is:important</b>
Messages suivis, non lus ou lus	<b>is:starred</b> <b>is:unread</b> <b>is:read</b> Exemple : <b>is:read is:starred</b>
Messages dont l'icône est d'une certaine couleur	<b>has:yellow-star</b> <b>has:blue-info</b> Exemple : <b>has:purple-star</b>
Destinataires figurant dans le champ "Cc" ou "Cci"	<b>cc:</b> <b>bcc:</b> Exemple : <b>cc:david</b> <b>Remarque</b> : Vous ne pouvez pas trouver les messages que vous avez reçus en Cci (bcc).
Rechercher les messages envoyés au cours d'une certaine période	<b>after:</b> <b>before:</b> <b>older:</b> <b>newer:</b> Exemple : <b>after:2004/04/16</b> Exemple : <b>before:2004/04/18</b>
Rechercher des messages datant d'il y a plus d'un certain temps ou d'il y a moins d'un certain temps, exprimé avec les lettres d (jour), m (mois) et y (année)	<b>older_than:</b> <b>newer_than:</b> Exemple : <b>newer_than:2d</b>
Messages de chat	<b>is:chat</b> Exemple : <b>is:chat film</b>
Messages envoyés à une certaine adresse e-mail	<b>deliveredto:</b> Exemple :

	<code>deliveredto:nom_utilisateur@gmail.com</code>
Messages appartenant à une certaine catégorie	<code>category:</code> Exemple : <code>category:notifications</code>
Messages dont la taille est supérieure à un certain nombre d'octets	<code>size:</code> Exemple : <code>size:1000000</code>
Messages dont la taille est supérieure ou inférieure à un certain nombre d'octets	<code>larger:</code> <code>smaller:</code> Exemple : <code>larger:10M</code>
Résultats correspondant exactement à un mot	<code>+</code> Exemple : <code>+licorne</code>
Messages comportant un en-tête "message-ID" spécifique	<code>Rfc822msgid:</code> Exemple : <code>rfc822msgid:200503292@example.com</code>
Messages associés ou non à des libellés	<code>has:userlabels</code> <code>has:nouserlabels</code> Exemple : <code>has:nouserlabels</code> <b>Remarque</b> : Les libellés ne sont ajoutés qu'aux messages, pas à l'intégralité des conversations.

Partager :



Michelle est l'experte Gmail qui a rédigé cette page d'aide. Vous pouvez lui faire part de vos commentaires relatifs à cette page.

Cet article vous a-t-il été utile ?

OUI      NON